



## Delta Manager DX

Delta Software Services BV  
Koning Albert I-laan 33/0101  
8370 Blankenberge  
Tel 016/ 58.23.39  
Fax 016 / 58.34.38  
[info@dss.be](mailto:info@dss.be)  
[www.dss.be](http://www.dss.be)

# Inhoud

Delta Manager DX	1
Toelichting inzake de inhoud en het gebruik v/d Quickstart	4
Algemene werkwijze	5
Overgang tussen velden	5
Terugkeren naar een vorig scherm	5
Rekenen	5
Ingave van een datum	5
Gebruik van het klembord	5
Opstartscherm	6
Weergave en gebruik v/d fiches	7
Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten	9
Grafiekweergave	10
Fiches	11
Artikels	11
Klanten	12
Leveranciers	13
Contactpersonen	14
Algemene rekeningen	14
Banken	14
Bestanden	15
Kwalificaties	15
Personeel	15
Investerings	15
GN8	15
Logistiek	16
Aankoopbeheer	16
Facturatie	17
Voldaan	21
Onderdelen	21
Prijzenboek	21
Promo	22
Serie-/lotnummer	22
Intrastat	22
Contracten	22
Boekhouding	24
Aankopen	24
Financieel	27
Verkopen	29
Diverse	31
Tools	33
Management	37
Analyse	37
Rapporten	37
Grafiek	37
Zoek	37
Agenda	39
Tools	40
Project	42

Configuratie	44
Instellingen	44
Toegangsbeheer	44

## Toelichting inzake de inhoud en het gebruik v/d Quickstart

Deze Quickstart heeft als doel een leidraad te zijn bij het gebruik v/d software Delta Manager en is bijgevolg geen volledig handleiding hiertoe.

Eveneens kan het zijn dat, ten gevolge van eventuele verschillen in de versie v/d software Delta Manager of ten gevolge van maatwerken, niet alle beschikbare modules en opties in deze Quickstart opgenomen werden.


Op onze website [www.dss.be](http://www.dss.be) kan de meest recente versie v/d Quickstart worden teruggevonden.

Revisiedatum: 13 februari 2025

## Overgang tussen velden

De overgang van veld naar veld gebeurt via het gebruik v/d **Tabtoets**

## Terugkeren naar een vorig scherm

Via de knop  kan er naar een vorig scherm teruggekeerd worden op voorwaarde dat deze groen is. Anders dient het gewenste tabblad gekozen te worden.










## Rekenen

Enkel mogelijk in een “getal” veld.

Opgave van een formule via de vier basisbewerkingen (+, -, \* en /) en bevestiging via de **tabtoets**. De berekening wordt van links naar rechts uitgevoerd.

## Ingave van een datum








Opgave van:








-  de datum in het formaat **d/m/jj** (d=dag, m=maand en jj=jaar) *bijv. 7/6/15*
-  de datum in het formaat **ddmmjj** (dd=dag, mm=maand en jj=jaar) *bijv. 070615*
-  de datum in het formaat **dd/mm** (dd=dag en mm=maand) *bijv. 07/06* → automatisch aanvulling v/h jaar
-  de datum in het formaat **dd** (dd=dag) *bijv. 07* → automatische aanvulling v/d maand en v/h jaar  
*Als de opgegeven waarde in dd >= huidige dag dan wordt de huidige maand voorgesteld, anders de eerstvolgende maand.*
-  **+** → voorstel huidige datum
-  **+XX** (xx = het aantal dagen bij te tellen bij de huidige datum) *bijv. +7*
-  **-XX** (xx = het aantal dagen terug te tellen vanaf de huidige datum) *bijv. -7*
-  **MXX** (xx = het aantal dagen bij te tellen bij het einde v/d huidige maand) *bijv. M5*
-  Enkel het scheidingsteken v/d datum → datumselectie via een kalender
















*Opmerking: Het jaar mag in 2 of 4 cijfers opgegeven worden (jj of jjjj).*

## Gebruik van het klembord

Enmaal dat de optie geselecteerd is, wordt deze op de achtergrond uitgevoerd en worden de gegevens in het klembord geplaatst. Na het openen v/d externe toepassing en het activeren v/d optie “plakken” of het gebruik v/d toetsencombinatie **Ctrl V** (**Command-V** op MAC OS) worden de geëxporteerde gegevens weergegeven in deze toepassing.

	<p>Weergave van het actieve boekjaar.</p> <p>Indien in het rood weergegeven: huidige datum valt buiten de periode van het actieve boekjaar</p>
	<p>Weergave v/d dossiernaam.</p>
	<p>Activeren van het Dashboard voor grafische weergave v/d kerncijfers.</p> <p>Hoofdgroepen:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Bank/kas</li> <li>- Klanten</li> <li>- Leveranciers</li> <li>- Opbrengsten</li> <li>- Kosten</li> <li>- Voorraad</li> </ul> <p>Per hoofdgroep is een verdere deelselectie mogelijk om de kerncijfers verder te detailleren.</p> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px; margin-bottom: 2px;">6* ▾</div> <div style="border: 1px solid #ccc; padding: 2px;">616200 Telefoon / fax ▾</div>
	<p>Vernieuwen v/d connectie met de gegevens in de Cloud</p>
	<p>Activeren van Peppol tools</p> <p>Opties:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Peppol klanten : lijst van klanten die geregistreerd staan in Peppol Directory</li> <li>- Peppol controle : overzicht van verzendstatus van via Peppol netwerk verzonden facturen</li> <li>- Peppol in : overzicht van inkomende facturen via Peppol netwerk ontvangen</li> </ul>
	<p>Paswoord van het dossier</p>
	<p>Mogelijkheid tot terugkeren naar vorig scherm als deze knop groen is.</p>

 <input type="text" value="stee leuv"/> 30	<p>Opgave v/d op te zoeken informatie (zoekterm):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Zoekterm zonder spaties: het veld code dient te beginnen met de opgegeven informatie</li> <li>• Zoekterm met één of meerdere spaties: het systeem gaat automatisch zoeken op verschillende velden en alle opgegeven gegevens dienen voor te komen in de op te zoeken fiche</li> <li>• Zoekterm startende met een "?": het veld omschrijving dient te beginnen met de opgegeven informatie</li> <li>• Zoekterm startende met een "=": het veld code dient te beginnen met de opgegeven informatie (ook te gebruiken als er spaties in het veld code aanwezig zijn)</li> </ul> <p><u>Voor bepaalde klanten (bestandsafhankelijk) zijn er specifieke zoekacties toegevoegd om de werkingssnelheid te verhogen.</u></p> <p>Starten v/d zoekactie via het gebruik v/d tabtoets of via het klikken van het vergrootglas.          Weergave van het aantal gevonden records. Waarde "Max" indien aantal records &gt; 500 (automatische limiet ter beperking van netwerktrafiek).</p> <p><b>Opmerkingen:</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Bij de opgave van een blanco zoekterm vanuit een ander scherm, zal het systeem bij de overgang naar het juiste zoekscherm de laatst opgezochte gegevens aanbieden. Als er geen gegevens aanwezig zijn, wordt de fiche weergegeven met de zoekoptie.</li> <li>• Als er geen data of te veel data weergegeven worden na het activeren v/d zoekfunctie vanuit een ander scherm, dan is het mogelijk de zoekterm aan te passen zonder terug te keren naar het vorige scherm.</li> </ul>										
 Actief	<p>In- of uitschakelen v/d beperking tot de weergave van alleen de actieve fiches (stopdatum groter dan huidige datum)</p> <p>De velden code en stopdatum van niet actieve records worden in een rode kleur weergegeven. Ook verschijnt een stopteken naast de zoekfunctie.</p> 										
<table border="1" data-bbox="132 1223 448 1440"> <thead> <tr> <th>Code</th> <th>Firma</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>281</td> <td>Jennes Machelen</td> </tr> <tr> <td>164</td> <td>Piva Oil</td> </tr> <tr> <td>100</td> <td>Indicator NV</td> </tr> <tr> <td>122</td> <td>Lambrechts bvba</td> </tr> </tbody> </table>	Code	Firma	281	Jennes Machelen	164	Piva Oil	100	Indicator NV	122	Lambrechts bvba	<p>Weergave v/d geselecteerde records</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijk doorlopen van deze records via:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pijltjestoets Up: vorige record</li> <li>○ Pijltjestoets Down: volgende record</li> <li>○ Page Up: vorig scherm</li> <li>○ Page Down: volgend scherm</li> <li>○ Ctrl-Home: eerste record</li> <li>○ Ctrl-End: laatste record</li> <li>○ Scrollen met de muis</li> </ul> </li> </ul> <p>Terugkeren naar het selectiescherm</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Drukken van Entertoets op de gewenste record</li> <li>• Dubbelklikken op de gewenste record</li> <li>• Klikken op de knop "Back" bovenaan het scherm om terug te keren naar het selectiescherm</li> </ul>
Code	Firma										
281	Jennes Machelen										
164	Piva Oil										
100	Indicator NV										
122	Lambrechts bvba										
 <input type="text" value="Woonplaats"/>	<p>Aanpassen v/d sortering v/d weergegeven informatie</p>										
	<p>Toevoegen van een record</p>										
	<p>Verwijderen van een record</p> <p>Het kan meerdere seconden duren voor de optie "verwijderen" weergegeven wordt ten gevolge v/d controle of de record ergens actief is. Als de record actief is (en dus niet te verwijderen is) geeft het systeem hiertoe een boodschap.</p>										
	<p>Wijzigen van een record</p> <p>Als meerdere personen gelijktijdig een record wensen aan te passen, dan heeft de wijziging v/d laatste persoon voorrang.</p>										













	Bevestiging v/d huidige bewerking
	Annuleren v/d huidige bewerking
	<p>Weergave van</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• de aankoophistoriek bij de leveranciers en bij de artikels</li> <li>• de verkoophistoriek bij de klanten</li> <li>• de rekeninghistoriek bij de algemene rekening</li> </ul> <p>Optie tot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weergave detaillijnen v/d boeking</li> <li>- wijzigen v/d boekingslijn (enkel vanuit de fiche algemene rekeningen)</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vraagstelling tot wijzigen boeking <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neen → Weergave detail van boekingslijnen</li> <li>▪ Ja → Wijziging boeking (beperking te wijzigen velden)</li> </ul> </li> </ul>
	Weergave v/d verkoophistoriek bij de artikels
	<p>Weergave nota's</p> <p>Optie tot wijzigen of verwijderen van 1 nota</p>
	<p>Weergave individuele rekening</p> <p>Optie tot</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- weergave detaillijnen v/d boeking</li> <li>- wijzigen v/d betreffende boekingslijn (enkel vanuit de fiche klanten of leveranciers)</li> </ul> <div style="text-align: center;">  </div> <p>Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Vraagstelling tot wijzigen boeking <ul style="list-style-type: none"> <li>▪ Neen → Weergave detail van boekingslijnen + weergave van overeenstemmend pdf-document indien aanwezig</li> <li>▪ Ja → Wijziging boeking (beperking te wijzigen velden)</li> </ul> </li> </ul>
	Manueel zuiveren individuele rekening klanten of leveranciers of historiek algemene rekening
	<p>Weergave omzetgegevens v/d laatste 5 jaar, weergave per maand</p> <p>Optie rechtermuisknop selectie weer te geven informatie</p>
	Weergave v/h orderoverzicht v/d geselecteerde klant met eventuele selectie op type document, zoeken op referentie klant en mogelijkheid tot wijzigen v/h document (overgang naar facturatiemodule)
	<p>Aanpassing v/d schaal v/d schermweergave</p> <p>Standaardinstelling via toegangsbeheer</p>
	Gebruik v/d rechtermuisknop voor toegang tot extra opties bij bepaalde schermen en knoppen (bijv. Copy adres, Creatie copy, Orderoverzicht, ...)
	<p>Weergave v/d contactpersonen v/d geselecteerde klant of leverancier, met selectiemogelijkheid.</p> <p>Bij selectie v/e contactpersoon optie tot wijzigen of verwijderen v/d gegevens (<i>Fiches – contactpersonen</i>).</p>
	<p>Weergave v/h submenu bij de fiche (ook beschikbaar via het gebruik v/d rechtermuisknop)</p> <p>Niet van toepassing op alle fiches</p>





Weergave v/d GPS-locatie v/d geselecteerde klant of leveranciers via Google Maps

## Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten


	<p>Inlezen v/d gewenste analyse of het gewenste analyserapport met weergave van eventuele selectievelden.</p> <p>Als bij de selectie gegevens uit een datafiche moeten worden ingeven, dan bestaat de mogelijkheid om dit vrij in te geven of dit te selecteren uit het bestand via dubbelklikken op het selectieveld.</p>																																								
	<p>Uitvoeren v/d analyse, rekening houden met de selectievoorwaarden.</p> <p>Bij wijziging v/d selectievoorwaarden of de geselecteerde analyse wordt deze knop groen.</p> <p>Als er slechts één selectievoorwaarde aanwezig is, dan zal het systeem bij het wijzigen van deze selectievoorwaarde automatisch de analyse gaan uitvoeren, bijv. bij de individuele rekening klanten bij het wijzigen v/d selectie “enkel openstaande”.</p>																																								
	<p>Export v/d gegevens naar Excel. Het is aangewezen het weergegeven Exceldocument dadelijk op te slaan onder een andere naam om de export van nieuwe gegevens niet te beperken.</p>																																								
	<p>Afdrukvoorbeeld v/d weergegeven informatie. Enkel voor analyserapporten.</p> <p>Bij het afdrukken van een lijst met weergave van subtotalen, is het aangeraden de sortering niet aan te passen.</p>																																								
	<p>Weergave v/d resultaten als pdf-document.</p> <p>Gebruikers van Mac toestellen wordt aangeraden deze optie te gebruiken in plaats v/d afdruk v/d lijst (afdrukvoorbeeld).</p>																																								
	<p>Kopie v/d gegevens naar het klembord</p>																																								
<p>1729</p>	<p>Weergave van het aantal records</p>																																								
 <input data-bbox="199 1131 406 1176" type="text"/>	<p>Opgave v/d te zoeken waarde in het gesorteerde item</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Tekst: automatische positionering</li> <li>• Getal of datum: positionering na het verlaten van dit veld via de tabtoets of via het aanklikken van het vergrootglas</li> </ul>																																								
	<p>In/ uit zomen van het detailraster (100 tot 150%)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Aanpasbaar door het verplaatsen v/d balk of door het aanklikken en daarna de pijltjestoets links of rechts op het toetsenbord gebruiken.</li> </ul>																																								
<input checked="" data-bbox="143 1400 175 1433" type="checkbox"/> Max. weergave 1000	<p>Beperking v/d weergave v/d resultaten tot de 1000 eerste records</p>																																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Firma</th> <th>Naam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>KER</td> <td>Zwisselberger Dakwerken</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IWOL</td> <td>Zwinnen Pierre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ISTA</td> <td>Zwinnen Leon</td> <td></td> </tr> <tr> <td>OE</td> <td>Zwinnen Karl</td> <td></td> </tr> <tr> <td>IE</td> <td>Zwinnen Jozef</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>		Firma	Naam	KER	Zwisselberger Dakwerken		IWOL	Zwinnen Pierre		ISTA	Zwinnen Leon		OE	Zwinnen Karl		IE	Zwinnen Jozef		<p>Titelaanduiding v/d records</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijke sortering per item (enkel mogelijk bij een lijst zonder groeperingen)</li> </ul>																						
	Firma	Naam																																							
KER	Zwisselberger Dakwerken																																								
IWOL	Zwinnen Pierre																																								
ISTA	Zwinnen Leon																																								
OE	Zwinnen Karl																																								
IE	Zwinnen Jozef																																								
 <table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>Code</th> <th>Firma</th> <th>Naam</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>ZWISSKER</td> <td>Zwisselberger Dakwerken</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>ZWINNWOL</td> <td>Zwinnen Pierre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>3</td> <td>ZWINNSTA</td> <td>Zwinnen Leon</td> <td></td> </tr> <tr> <td>4</td> <td>ZWINKOE</td> <td>Zwinnen Karl</td> <td></td> </tr> <tr> <td>5</td> <td>ZWINNE</td> <td>Zwinnen Jozef</td> <td></td> </tr> <tr> <td>6</td> <td>ZWINNRES</td> <td>Zwinnen Jean Pierre</td> <td></td> </tr> <tr> <td>7</td> <td>ZWINMOLE</td> <td>Zwinnen Jean Paul</td> <td></td> </tr> <tr> <td>8</td> <td>ZWINLAAR</td> <td>Zwinnen Jan</td> <td></td> </tr> <tr> <td>9</td> <td>ZWINELS</td> <td>Zwinnen Els</td> <td>docl</td> </tr> </tbody> </table>		Code	Firma	Naam	1	ZWISSKER	Zwisselberger Dakwerken		2	ZWINNWOL	Zwinnen Pierre		3	ZWINNSTA	Zwinnen Leon		4	ZWINKOE	Zwinnen Karl		5	ZWINNE	Zwinnen Jozef		6	ZWINNRES	Zwinnen Jean Pierre		7	ZWINMOLE	Zwinnen Jean Paul		8	ZWINLAAR	Zwinnen Jan		9	ZWINELS	Zwinnen Els	docl	<p>Weergave v/d resulterende records.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Mogelijk doorlopen van deze records via:             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Pijltjestoets Up: vorige record</li> <li>○ Pijltjestoets Down: volgende record</li> <li>○ Page Up: vorig scherm</li> <li>○ Page Down: volgend scherm</li> <li>○ Ctrl-Home: eerste record</li> <li>○ Ctrl-End: laatste record</li> <li>○ Scrollen met de muis</li> </ul> </li> </ul>
	Code	Firma	Naam																																						
1	ZWISSKER	Zwisselberger Dakwerken																																							
2	ZWINNWOL	Zwinnen Pierre																																							
3	ZWINNSTA	Zwinnen Leon																																							
4	ZWINKOE	Zwinnen Karl																																							
5	ZWINNE	Zwinnen Jozef																																							
6	ZWINNRES	Zwinnen Jean Pierre																																							
7	ZWINMOLE	Zwinnen Jean Paul																																							
8	ZWINLAAR	Zwinnen Jan																																							
9	ZWINELS	Zwinnen Els	docl																																						
	<p>Groepering v/d resulterende records (bijv. bij weergave individuele rekening klanten)</p>																																								
	<p>Selectie van alle records (bijv. bij manueel zuiveren individuele rekening klanten)</p>																																								

Het scherm v/d analyserapporten wordt ook gebruikt voor de weergave of/en de selecties binnen het programma, bijv. bij de weergave v/d individuele rekening klanten en de verkoopshistoriek, de selectie v/d te factureren leveringen, enz.

De meeste v/d hierboven omschreven opties zijn in deze schermen dan ook van toepassing.

## Grafiekweergave

Grafische weergave:



Selectie van waardebepaling:

Cumul
  Waarde
  Gemiddelde

Tabelweergave v/d resultaten:

	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
<b>2011</b>	830	1,464	1,597	1,935	2,625	7,793	8,762	9,175	9,766	11,521	15,223	15,450
<b>2012</b>	1,735	7,852	7,660	11,577	12,680	15,669	17,293	17,441	17,453	17,654	21,579	21,629
<b>2013</b>	243	243	1,356	1,409	4,343	4,608	4,608	7,057	8,498	9,571	9,616	9,616
<b>2014</b>	0	2,813	2,894	5,163	5,470	4,842	4,842	5,625	5,723	6,099	6,099	8,256
<b>2015</b>	168	239	394	784	784	784	784	784	784	784	784	784



Kopie v/d gegevens naar het klembord













Export v/d gegevens naar Excel

Het scherm v/d grafieken wordt ook gebruikt voor de weergave binnen het programma, bijv. bij de weergave v/d omzet v/d klanten, enz.








De meeste v/d hierboven omschreven opties zijn in deze schermen dan ook van toepassing.



## Artikels

	<p>Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Copy fiche Frans: kopiëren v/d Franse basisgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Creatie copy: creëren van een kopie v/d geselecteerde fiche</li> </ul>
	<p>Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop op de knop grafiek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omzet</li> <li>• Bruto Marge</li> <li>• Omzet aantal</li> </ul>
	<p>Overgang naar het scherm met de basisgegevens van het artikel (zoals verkoopprijs, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>
	<p>Overgang naar het scherm met extra gegevens van het artikel (zoals eenheid, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>
	<p>Overgang naar het scherm met de historiekgegevens van het artikel (zoals huidige stockaantal, aantal te factureren leveringen, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>
	<p>Overgang naar het scherm met het memoveld van het artikel (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een artikel). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>
	<p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit artikel. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code van het artikel en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven artikelmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <p> Openen v/d betreffende map</p> <p> Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</p> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>
<p>Code</p>	<p>Code van het artikel, alfanumeriek</p> <p>Mogelijke bepaling van aan elkaar gelieerde artikelen, zodat deze gezamenlijk in de facturatie-module worden overgenomen bij selectie van het startartikel.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• * gevolgd door de code van het startartikel bij het werken met gelieerde artikelen Bijvoorbeeld artikelcode van het startartikel: *HAND</li> <li>• *.../x met x het nummer van het met het startartikel gelieerde artikel Bijvoorbeeld artikelcodes v/d aan het startartikel *HAND gelieerde artikelen: *HAND/1, *HAND/2 In de facturatie-module zal het systeem bij de selectie van het artikel *HAND automatisch ook de artikelen *HAND/1 en *HAND/2 overnemen.</li> </ul>
<p>Type</p>	<p>Type van het artikel</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• I Informatief artikel</li> <li>• S Standaardartikel</li> <li>• V Artikel met een vaste prijs Geen kortingstoekenning mogelijk (klant of/en prijzenboek)</li> <li>• 1-2 Samentrekken en/of subtotaal bij het opstellen van een offerte</li> </ul>
<p>Omschrijving</p>	<p>Standaard omschrijving van het artikel. Deze omschrijving wordt voorgesteld in de facturatie-module voor de klanten met taalcode 'N' of bij het ontbreken v/d 2de omschrijving voor de klanten met een andere taalcode.</p> <p><a href="#">Entertoets</a> voor opgave extra lijn</p>
<p>Leverancierscode</p>	<p>Verwijzing naar de artikelcode v/d leverancier of de fabrikant van het artikel. Deze codes kunnen eveneens gebruik worden voor de opgave v/d barcode of een verkorte code.</p>


Stopdatum	Deactiveren van het artikel vanaf de opgegeven stopdatum
Vervangcode	Te gebruiken artikelcode in plaats v/d huidige code
Serienummer	Vraag naar serienummer in de facturatiemodule
<a href="#">Te factureren leveringen</a>	Overzicht v/d nog te factureren leveringen voor dit artikel
<a href="#">Bestellingen klanten</a>	Overzicht v/d openstaande bestellingen door klanten voor dit artikel
<a href="#">Bestellingen leveranciers</a>	Overzicht v/d openstaande bestellingen bij leveranciers voor dit artikel
	Weergave van figuur met zoommogelijkheid (optie weergave van figuur)

## Klanten

	<p>Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy adres: kopiëren v/d adresgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Creatie copy: creëren van een kopie v/d geselecteerde fiche</li> <li>• Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres v/d geselecteerde klant</li> <li>• Toevoegen contactpersoon: creëren van een nieuwe contactpersoon</li> <li>• Toevoegen nota's: creëren van een nieuwe klantennota</li> <li>• Orderopvolging: weergave van het orderoverzicht</li> <li>• Verwijderen orders: verwijderen van een order</li> <li>• Rappel: afhankelijk van het aantal dagen te laat of een te goed v/d klant creatie van een pdf-document en afdruk van <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Rekeninguittreksel (geen enkel factuur te laat)</li> <li>○ Betalingsoverzicht (klant heeft tegoed)</li> <li>○ Betalingsherinnering (nog geen enkele betalingsherinnering of rappel verstuurd)</li> <li>○ Rappel op 3 niveaus (al betalingsherinnering verstuurt en niveau van rappel afhankelijk v/h aantal reeds verstuurd rappels)</li> </ul> </li> <li>• Rappel met intrest: afhankelijk van het aantal dagen te laat en rekening houdende met de opgegeven parameters (<i>Configuratie – instellingen – vast bedrag rappel en intrest rappel</i>).</li> </ul>
	<p>Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop op de knop grafiek</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omzet</li> <li>• Bruto Marge</li> <li>• Omzet Boekhouding</li> </ul>
	Overgang naar het scherm met extra gegevens v/d klant (zoals betalingstermijn, verkoper, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	Overgang naar het scherm met het memoveld v/d klant (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een klant). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	<p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan deze klant. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code v/d klant en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven klantenmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">Openen v/d betreffende map</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center; margin-top: 10px;">  <div style="margin-left: 10px;">Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</div> </div>
Stopdatum	Deactiveren v/d klant vanaf de opgegeven stopdatum



Firma	Een blanco firmanaam is niet toegelaten. De naam van een privépersoon dient ingevuld te worden in de firmanaam en niet bij de naam.
Btw-nummer	Voorafgegaan door de landcode en de cijfers niet gescheiden door leestekens. Voor een klant zonder btw-nummer dient de vermelding “#” opgegeven te worden. Voor klanten met een ondernemingsnummer de vermelding “#”, gevolgd door het ondernemingsnummer.
Infolijn	Vrije opgave # + eerste letter v/d in de facturatie voor te stellen vorm voor de klant, bijv. #L (leveringsnota) #RAPPEL geen verzending van rappels voor deze klant #WOORD afdruk van totaalbedrag in geschreven woorden \$PRIJS onderdrukken van prijzen op leveringsnota #IR geen afdruk v/d individuele rekening op de facturen (optie afdruk IR op factuur)
Verzendwijze	Standaard verzending van factuur als XMI-bestand en PDF-bestand XML geen verzending van PDF-bestand maar enkel XML-bestand PEPPOL Gebruik van Peppol netwerk voor verzending factuur (controle op ID Peppol directory)
	Specifieke weergave van € - teken bij klant met afwijkende krediet- en/of betalingsgegevens (niet van toepassing op klant kasverkoop opgeven onder configuratie - toegangsbeheer). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredietbeperking van klant negatief (contante betaling)</li> <li>• Openstaand saldo klant groter dan kredietbeperking Overschrijden v/d betalingstermijn met x dagen van minstens één factuur (mogelijk van facturatie klant)</li> </ul>
	Weergave van kredietlimiet (niet van toepassing op klant kasverkoop opgeven onder configuratie - toegangsbeheer): <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien kredietbeperking van klant negatief: volledige vulling v/d reeks</li> <li>• Aanduiding van het aantal keer van overschrijding v/d kredietlimiet</li> </ul>

## Leveranciers




 of 	Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy adres: kopiëren v/d adresgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Creatie copy: creëren van een kopie v/d geselecteerde fiche</li> <li>• Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres v/d geselecteerde leverancier</li> <li>• Toevoegen van contactpersoon: creatie van een nieuwe contactpersoon</li> <li>• Toevoegen nota: creatie van een nieuwe nota</li> <li>• Orderopvolging: weergave van het orderoverzicht</li> <li>• Verwijderen orders: verwijderen van een order</li> </ul>
 + 	Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop op de knop grafiek <ul style="list-style-type: none"> <li>• Omzet</li> <li>• Bruto Marge</li> <li>• Omzet Boekhouding</li> </ul>
	Overgang naar het scherm met extra gegevens v/d leverancier (zoals betalingstermijn, IBAN, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	Overgang naar het scherm met het memoveld v/d leverancier (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een leverancier). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan deze klant. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code v/d klant en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven klantenmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken. <div style="margin-top: 10px;">  Openen v/d betreffende map </div> <div style="margin-top: 10px;">  Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document </div> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>

Stopdatum	Deactiveren v/d leverancier vanaf de opgegeven stopdatum
Firma	Een blanco firmanaam is niet toegelaten. De naam van een privépersoon dient ingevuld te worden in de firmanaam en niet bij de naam.

## Contactpersonen

 of 	Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche <ul style="list-style-type: none"> <li>• Copy fiche: kopiëren v/d basisgegevens v/d fiche naar het klembord</li> <li>• Mail to: activeren van een nieuw bericht in het standaard e-mailprogramma met als bestemming het weergegeven e-mailadres v/d geselecteerde contactpersoon</li> </ul>
Contactpersoon	Naam v/d contactpersoon.
Link	Verwijzing naar <a href="#">Klant</a> of <a href="#">Leverancier</a>
Code	Code v/d klant of de leverancier, waartoe deze contactpersoon hoort.
Afdeling	Afdeling v/d contactpersoon. Speciale vermeldingen: <p>&lt;RAPPEL&gt; verzending van rappels naar het opgegeven e-mailadres</p> <p>&lt;FACTUUR&gt; verzending van facturen en creditnota's naar het opgegeven e-mailadres</p> <p>&lt;LEVERING&gt; verzending van leveringen en bestellingen naar het opgegeven e-mailadres</p> <p>&lt;OFFERTE&gt; verzending van offertes, herstellingen en proforma facturen naar het opgegeven e-mailadres</p> <p>Selectiemogelijkheid via onderliggende drop-down lijst</p>
E-mail	E-mailadres v/d contactpersoon

## Algemene rekeningen

 of 	Extra opties via het gebruik v/d rechtermuisknop in de fiche <ul style="list-style-type: none"> <li>• Historiek afgesloten boekjaren</li> </ul> <p>Optie tot weergave detaillijnen v/d boeking</p>  <p>Selectie van een lijn via dubbelklikken en gebruik knop</p>
Analytisch	Optie tot het al dan niet verplicht opgeven van een kostenplaats bij de boekingen op deze rekening
Type	Type v/d rekening (handelsgoed, dienst, Intracom enz.) in het kader van het btw-regime en de intracommunautaire verrichtingen.
Perc. niet afr. BTW	Bepalen van het percentage niet-afrekbare BTW bij de automatische uitsplitsing van een boeking (bijv. bij aankoop van brandstof, onderhoud van een wagen enz.).
Kostenplaats	Eventuele analytische toewijzing v/d algemene rekening aan een kostenplaats <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
Stopdatum	Deactiveren v/d rekening vanaf de opgegeven stopdatum

## Banken

Code	Code v/d bank of kas
Doc. Nr.	Nummer van het uittreksel. Eerstvolgend te gebruiken documentnummer in de module financieel
Beginsaldo	Beginsaldo van het uittreksel.
Bankinfo	Vermelding van "STOP" voor instellen van geen verdere weergave als selectiemogelijkheid in de module financieel en bij de afdruk v/d journalen

## Bestanden

BTW

Kostenplaats

Landen



Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm

Munten

Postcodes

Stockgroepen



Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm





Verkopers





Weergave van cijfergegevens in grafiekvorm

## Kwalificaties

## Personeel




Notificatie	Notificatie van het personeelslid, via e-mail of sms
	Overgang naar het scherm met extra gegevens van het personeelslid (datum in dienst, stopdatum, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.
	<p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit personeelslid. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam de code van het personeelslid en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven personeelsmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <p> ... Openen v/d betreffende map</p> <p> DM2007 Overzicht analy Quickstart Delta Manage</p> <p>Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</p> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>

## Investeringsen












	Automatische berekening afschrijvingsvoorstel. Verwijderen v/d bestaande afschrijvingsvoorstellen voor alle aanwezige investeringen en automatische herberekening op basis v/d aanschafwaarden, de afschrijvingsmethodes en de al afgeschreven waarden.
	Automatische verwerking van alle afschrijvingsvoorstellen. Hierbij wordt de al afgeschreven waarde v/d investering verhoogd met het voorstel, waardoor er ook een nieuwe boekwaarde en restwaarde bepaald worden.

## GN8




## Aankoopbeheer





Leverancier	<p>Code v/d leverancier (<i>Fiches – leveranciers - code</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d leverancier</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> <li>• “.” gevolgd door documentnummer bestelling: wijzigen van deze bestelling</li> </ul>
<p>Leverancier +  of </p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Wijzigen document</p> <p>Inlezen herstelbestand</p> <p>Inlezen Excel</p> </div>	<p>Extra opties in het veld leverancier via het gebruik v/d rechtermuisknop of het pop-upmenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Wijzigen document</li> <li>• Inlezen herstelbestand</li> <li>• Inlezen Excel (MS Excel bestand in speciale structuur, met veldnamen “Code”, “Omschrijving”, “Aantal”, “Prijs” en “Lev Datum”)</li> </ul> <p><u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u></p>
Type	Selectie van het type document: <a href="#">Bestelling</a> , <a href="#">Receptie</a> of <a href="#">Prijsaanvraag</a>
Referentie	Vrije opgave
Munt	Code v/d munt van het document, voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche, niet aanpasbaar ( <i>Fiches – leveranciers - munt</i> )
Tot.excl.	Totaalbedrag van het document, exclusief BTW, niet aanpasbaar
Code	<p>Artikelcode (<i>Fiches – artikels – code</i>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code van het artikel</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een artikel via het verlaten van het veld</li> <li>• “@” opgave van een commentaarlijn zonder aantal en prijsopgave</li> <li>• “=” overname code vorige lijn</li> <li>• “@B” toevoegen van bijlage (indien optie van toepassing)</li> </ul>
Omschrijving	<p>Voorstel v/d standaard omschrijving van het opgegeven artikel in de taal v/d leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking (<i>Fiches – artikels – omschrijving of omschrijving 2</i>)</p> <p><a href="#">Entertoets</a> voor opgave extra lijn</p>
Aantal	<p>Aantal</p> <p>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>
Prijs	<p>Prijs, voorstel op basis v/d gegevens in de artikelfiche (<i>Fiches – artikels – aankoopprijs leverancier</i>)</p> <p>Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p>
Lev datum	<p>Verwachte leveringsdatum, voorstel huidige datum</p> <p>Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a></p>
Eenheid	<p>Eenheid, voorstel op basis v/d gegevens in de artikelfiche (<i>Fiches – artikels – eenheid</i>)</p>
Totaal	Lijntotaal, niet aanpasbaar
Info	Extra informatie gebaseerd op de gegevens in de fiche van het artikel, niet aanpasbaar
	Inlassen van een lijn vóór de geselecteerde lijn



















	Verwijderen v/d geselecteerde lijn
	Registratie en effectieve afdruk van het document in de taal v/d leverancier (indien beschikbaar). Bij het afdrukken van het document geeft het systeem een intern documentnummer bovenaan het scherm weer, waaronder de gegevens weggeschreven werden.
	Volledig annuleren van het document. Er worden geen gegevens aangepast.
	Weergave v/d aankoophistoriek v/d leverancier
	Weergave v/d nota's v/d leverancier
	Weergave v/d individuele rekening v/d leverancier
	Grafische weergave v/d omzetgegevens v/d leverancier
	Inlezen van een bestaande bestelling
	Automatische creatie van een pdf-document van het opgemaakte document en opstarten van het e-mailprogramma tot verzending van dit document. Verzending naar het standaard e-mailadres v/d leverancier. ( <a href="#">Fiches - leverancier –e-mail</a> )
	Huidige detaillijn/ totaal aantal lijnen
	Vermelding van het geregistreerde documentnummer, initiële waarde “XXX”

## Facturatie

Datum  	De facturatedatum is standaard de datum bij het opstarten v/d software.  Deze datum is aanpasbaar (binnen het actieve boekjaar) via het aanklikken v/d knop met de datumweergave bovenaan het scherm. Bij het aanklikken wordt de datum van het laatste document voorgesteld (meestal uit het verleden). Als deze datum verschillend is v/d opstartdatum v/d software dan wordt deze weergegeven in een rode kleur.
Klant 	Code v/d klant ( <a href="#">Fiches – klanten - code</a> ) Voorstel van standaard klantencode voor kasverkoop indien opgegeven onder de configuratie ( <a href="#">Configuratie - toegangsbeheer – klant kasverkoop</a> ) <ul style="list-style-type: none"><li>• Opgave v/d code v/d klant</li><li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li><li>• “*” gevolgd door documentnummer offerte: wijzigen van deze offerte</li><li>• “.” gevolgd door documentnummer bestelling: wijzigen van deze bestelling</li><li>• “\$” gevolgd door documentnummer levering: wijziging van deze levering</li></ul> Specifieke weergave van klant met overschrijding stopdatum.

	<p>endrickx Jan - Vlaeyen Ellen test hillekensberg 14 B 160 Bekkevoort ligie</p>  <p>Specifieke weergave van € - teken bij klant met afwijkende krediet- en/of betalingsgegevens (niet van toepassing op klant kasverkoop opgegeven onder configuratie - toegangsbeheer).</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Kredietbeperking van klant negatief (contante betaling)</li> <li>• Openstaand saldo klant groter dan kredietbeperking</li> <li>• Overschrijden v/d betalingstermijn met x dagen van min één factuur (mogelijk van facturatie klant)</li> </ul> <hr/>  <p>Weergave van kredietlimiet (niet van toepassing op klant kasverkoop opgegeven onder configuratie - toegangsbeheer):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Indien kredietbeperking van klant negatief: volledige vulling v/d reeks</li> <li>• Aanduiding van het aantal keer van overschrijding v/d kredietlimiet</li> </ul>
<p>Klant +  of </p> <div style="border: 1px solid gray; padding: 5px; width: fit-content;"> <p>Te factureren leveringen</p> <p>Overzicht offertes</p> <hr/> <p>Wijzigen document</p> <p>Herafdruk factuur</p> <p>Inlezen factuur/creditnota</p> <p>Inlezen Excel</p> <p>Inlezen herstelbestand</p> <hr/> <p>Autofacturatie</p> </div>	<p>Extra opties in het veld klant via het gebruik v/d rechtermuisknop of pop-upmenu:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Te factureren leveringen (max. selectie van 100 documenten)</li> <li>• Overzicht offertes</li> <li>• Wijzigen document</li> <li>• Herafdruk factuur</li> <li>• Inlezen factuur/creditnota</li> <li>• Inlezen Excel</li> <li>• MS Excel bestand in speciale structuur, met veldnamen “Code”, “Omschrijving”, “Aantal”, “Prijs” en “Korting”</li> <li>• Inlezen herstelbestand</li> <li>• Autofacturatie</li> <li>• Contracten</li> </ul> <p>Weergave van te factureren contracten, bij selectie van 1 klant enkel weergave v/d contracten van deze klant</p> <p><u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u></p>
<p>Type</p>	<p>Selectie van het type document: <a href="#">Offerte</a>, <a href="#">Bestelling</a>, <a href="#">Herstelling</a>, <a href="#">Proforma</a>, <a href="#">Levering</a>, <a href="#">Factuur</a> of <a href="#">Creditnota</a>.</p> <p>De weergave en de volgorde v/d selectiemogelijkheden zijn afhankelijk v/d opties opgegeven onder de configuratie (<a href="#">Configuratie – toegangsbeheer – facturatieopties</a>)</p>
<p>Referentie</p>	<p>Vrije opgave</p>
<p>Vervaldag</p>	<p>Vervaldatum van het verkoopdocument, berekend op basis v/d gegevens in de klantenfiche (<a href="#">Fiches – klanten - betalingstermijn</a>)</p> <p>Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a></p>
<p>Btw-stelsel</p>	<p>Voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (<a href="#">Fiches – klanten – Btw-stelsel</a>)</p> <p>Als &lt; “S”: van toepassing op alle factuurlijnen.</p>
<p>K.K.B.</p>	<p>Kortingspercentage bij contante betaling, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (<a href="#">Fiches – klanten – KKB</a>)</p>
<p>Verkoper</p>	<p>Voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (<a href="#">Fiches – klanten – verkoper</a>)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d verkoper</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een verkoper via het verlaten van het veld</li> </ul>
<p>Kostenplaats</p>	<p>Toe te passen kostenplaats of gebruik link rekeningstelsel via @</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
<p>Leeggoed</p>	<p>Totaal leeggoed, niet aanpasbaar</p>
<p>Gewicht</p>	<p>Totaalgewicht, berekend op basis v/d gegevens in de artikelfiche, niet aanpasbaar</p>

Munt	Code v/d munt van het document, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche, niet aanpasbaar <i>(Fiches – klanten - munt)</i>
Tot.excl.	Totaalbedrag van het document exclusief BTW, niet aanpasbaar
Tot.excl. + 	Weergave v/d totale marge van het document + kopie v/d gegevens naar het klembord
Tot.incl.	Totaalbedrag van het document inclusief BTW, niet aanpasbaar
Tot.incl. + 	Weergave van het totaalbedrag exclusief BTW, het totaalbedrag v/d BTW en van het totaalbedrag inclusief BTW
	Weergave v/d historiek van het leeggoed. <u><i>Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.</i></u>
	Tussentijds opslaan van een offerte, met optie tot afsluiting offerte zonder afdruk
Code	<p>Artikelcode <i>(Fiches – artikels – code)</i></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code van het artikel</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een artikel via het verlaten van het veld</li> <li>• “@” opgave van een commentaarlijn zonder aantal en prijsopgave</li> <li>• “=” overname code vorige lijn</li> <li>• “@B” toevoegen van bijlage (indien optie van toepassing)</li> </ul> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Artikel met overschreden stopdatum</li> <li>•  Artikel werd gedurende het laatste jaar niet aangekocht door deze klant</li> <li>•  Ingelezen artikellijn waarvan de code niet veranderd kan worden</li> </ul>
Omschrijving 	<p>Voorstel v/d standaard omschrijving van het opgegeven artikel in de taal v/d klant, met mogelijkheid tot verduidelijking <i>(Fiches – artikels – omschrijving of omschrijving 2)</i> Entertoets voor opgave extra lijn</p> <p>Weergave van totaal opgegeven aantal karakters en van het gebruikte deel v/d maximale lengte (255 karakters).</p> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Terugname van een artikel dat nooit aan deze klant verkocht werd of terugname van een artikel aan een hogere prijs dan dat dit artikel verkocht werd aan deze klant</li> </ul>
Aantal	Aantal Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Prijs	<p>Prijs, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche, de artikelfiche, de promoprijzen en het prijzenboek Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Opgegeven verkoopprijs, rekening houdende met kortingen, lager dan aankoopprijs</li> <li>•  Weergave v/d oorsprong v/d prijs (bijv. klant, factuurklant, kortingsgroep, ...) en de prijsklasse</li> </ul>

Korting	<p>Kortingspercentage, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche, de promoprijzen of het prijzenboek Gebruik v/d functie “<a href="#">rekenen</a>”</p> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> <b>Opgegeven</b> verkoopprijs, rekening houdende met kortingen, lager dan aankoopprijs</li> </ul>
Totaal	Lijntotaal, niet aanpasbaar
Info	Extra informatie gebaseerd op de gegevens in de fiche van het artikel, niet aanpasbaar
	Inlassen van een lijn vóór de geselecteerde lijn
	Verwijderen v/d geselecteerde lijn
	Registratie en effectieve afdruk van het document in de taal v/d klant (indien beschikbaar). Bij het afdrukken van het document geeft het systeem een intern document nummer bovenaan het scherm weer, waaronder de gegevens weggeschreven werden.
	Volledig annuleren van het document. Er worden geen gegevens aangepast.
	Weergave v/d verkoophistoriek v/d klant. Bij opgave v/d detaillijnen enkel weergave v/d verkoophistoriek van het artikel v/d actieve lijn.
	Weergave v/d nota's v/d klant
	Weergave v/d individuele rekening v/d klant
	Grafische weergave v/d omzetgegevens v/d klant
	Opvragen van een bestaand document, weergave van het orderoverzicht voor de geselecteerde klant met selectiemogelijkheid van één of meerdere documenten.
	<p>Automatische creatie van een pdf-document van het opgemaakte document en van een XML-bestand bij factuur of creditnota. Afhankelijk van verzendwijze in klantenfiche :</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Opstarten van het e-mailprogramma tot verzending van deze documenten <ul style="list-style-type: none"> <li>Verzending naar het standaard e-mailadres v/d klant. (<a href="#">Fiches - klanten –e-mail</a>)</li> <li>Verzending naar specifiek e-mailadres afhankelijk van het type document. (<a href="#">Fiches - contactpersonen – contactpersoon</a>)</li> </ul> </li> <li>- Automatische verzending via Peppol netwerk</li> </ul>
	Herpositionering v/d cursor op de laatste lijn
<p>Detailgedeelte + </p> <div data-bbox="129 1783 443 1917" style="border: 1px solid gray; padding: 5px;"> <p>Toevoegen prijzenboek</p> <p>Toevoegen prijzenboek aankoop</p> <p>Toevoegen prijzenboek korting</p> <p>Toevoegen promo</p> </div>	<p>Extra opties in het detailgedeelte via het gebruik v/d rechter muisknop (enkel beschikbaar bij type document offerte en optie wijzigen document):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Toevoegen prijzenboek</li> <li>• Toevoegen prijzenboek aankoop</li> <li>• Toevoegen prijzenboek korting</li> <li>• Toevoegen promo</li> </ul> <p>Opgave van geldigheidsduur</p> <p><u><i>Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.</i></u></p>
	Beschrijving van het document, afhankelijk van het geselecteerde type document

Offerte	
1 / 1	Huidige detaillijn/ totaal aantal lijnen
xxx 20150002	Vermelding van het geregistreerde documentnummer, initiële waarde "XXX"

<b><u>Voldaan</u></b> <input type="button" value="KAS"/>	<p>Automatische overgang vanuit facturatie (kasticket aan standaard klant kasverkoop) of activatie via de knop. Het is enkel mogelijk een code en document op te geven bij selectie via de knop "Kas" en niet bij bevestiging v/d afdruk op het einde van het document.</p> <p><i>Deze optie is niet voor alle klanten van toepassing.</i></p>
	<div style="border-bottom: 1px solid blue; padding-bottom: 10px;"> <input type="button" value="KAS"/> Manuele activatie van het scherm voldaan.  Vereiste opgave van een klant (via "K" en code), een leverancier (via "L" en code) of een algemene rekening. Standaard zoekoptie van toepassing.  Eventuele opgave van het betreffende document. Bij opgave van een deel van een document activatie van zoeken. </div> <div style="border-bottom: 1px solid blue; padding-bottom: 10px;"> <input type="button" value="Contant"/> <input type="button" value="Bancontact"/> Toewijzing van het totaalbedrag aan een type betaling: <ul style="list-style-type: none"> <li>Via opgave en opsplitsing van het betreffende bedrag per type betaling</li> <li>Toewijzing van het totaalbedrag aan slechts 1 type betaling via het klikken op de betreffende knop.</li> </ul> </div> <div style="border-bottom: 1px solid blue; padding-bottom: 10px;"> Rest Restbedrag. Bij de betaling van een kasticket mag er geen restbedrag zijn en wordt een negatief restbedrag bijgevolg aanzien als contante betaling. </div> <div style="border-bottom: 1px solid blue; padding-bottom: 10px;"> <input type="button" value="Annuleren"/> Annuleren v/d verrichting (niet mogelijk bij de afrekening van een kasticket). </div> <input type="button" value="Afsluiten"/> Registratie v/d verrichting.

## Onderdelen

<input type="button" value="Creatie"/>	Creatie van stockaantallen voor het hoofdartikel. De stockaantallen v/d onderdelen worden onmiddellijk mee verrekend (rekening houdende met het detailaantal van een onderdeel in een hoofdartikel).
--	--

## Prijzenboek

Code	Code van het artikel (Fiches - stock – code)  Indien blanco: vraagstelling "Prijs toepassen op alle artikels voor deze klant". Enkel percentages van toepassing.
Klant	Code v/d klant (Fiches - klanten – code)  Als "MASTER": opgegeven prijzen en kortingen voor opgegeven artikel van toepassing op alle klanten.
Filter klant	Extra filter op de klant
Filter artikel	Extra filter op een artikel
<input type="button" value="Omschakelen klant"/>	Omschakelen van het prijzenboek v/d geselecteerde klant (Filter klant) naar de nieuwe opgegeven klant

## Promo

## Serie-/lotnummer

## Intrastat





Afdruk v/d voor de geselecteerde periode opgenomen Intrastat-gegevens, inclusief de creatie van een bestand dat ingelezen kan worden in de software IDEP.

## Contracten











Contractnummer	Unieke verwijzing naar het contract
Klant	Code v/d klant (Fiches - klanten – code)
Startdatum	Startdatum van het contract, bepalend voor de weergave ervan in facturatiemodule
Einddatum	Einddatum van het contract, bepalend voor de weergave ervan in de facturatiemodule
Productcode	De bij de facturatie van het contract te gebruiken artikelcode (Fiches - stock – code)
Bedrag factuur	Het bij de facturatie van het contract aan te rekenen bedrag
Info factuur	De bij de facturatie van het contract te gebruiken omschrijving Speciale vermeldingen: <ul style="list-style-type: none"><li>• &lt;MAAND&gt; maand v/d facturatedatum</li><li>• &lt;JAAR&gt; jaar v/d facturatedatum</li><li>• &lt;TRIM&gt; 3 maanden uit het aangerekende trimester (vanaf factuurdatum)</li><li>• &lt;DATUM&gt; factuurdatum (“dd/mm/yyyy”)</li><li>• &lt;DATUM+&gt; 1 maand verder dan factuurdatum (“dd/mm/yyyy”) (Max. factuurdatum hierbij is 28<sup>e</sup> v/d maand)</li><li>• &lt;WEEK&gt; week v/d facturatedatum</li><li>• &lt;PERIODE&gt; aangerekende periode (aantal)</li><li>• &lt;AANTAL&gt; aantal periodes aan te rekenen</li></ul>
Kost	Bedrag van een extra aan te rekenen kost. Deze kost wordt aangerekend bij de eerstvolgende facturatie van het contract en wordt daarna op nul gesteld.
Info kost	De voor de extra aangerekende kost te gebruiken omschrijving (gebruik v/d bovenaan opgegeven productcode) bij de facturatie van het contract.
Periode	Facturatieperiode <ul style="list-style-type: none"><li>• M maandelijks</li><li>• 7 alle 7 dagen</li><li>• 14 alle 14 dagen</li><li>• 28 alle 28 dagen (4-wekelijks)</li><li>• 56 alle 56 dagen (8-wekelijks)</li><li>• J jaarlijks</li><li>• T per trimester</li></ul>
Datum factuur	Datum v/d eerstvolgende facturatie, bepalend voor de weergave ervan in de facturatiemodule
Aantal periodes	Aantal aan te rekenen periodes
Aangerekende periodes	Aantal aangerekende periodes
Stopdatum	Deactiveren van het contract vanaf de opgegeven stopdatum



<p style="text-align: center;"><b>Extra</b></p>	<p>Overgang naar het scherm met extra gegevens van het contract (zoals factuurbedrag, periode, ...). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Memo</b></p>	<p>Overgang naar het scherm met het memoveld van het contract (het memoveld is alleen te wijzigen bij het wijzigen van een contract). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Documenten</b></p>	<p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit contract. Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam het contractnummer en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven contractenmap. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start;"> <div data-bbox="580 450 667 495" style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">...</div> <div data-bbox="863 472 1139 501">Openen v/d betreffende map</div> </div> <div style="display: flex; justify-content: space-around; align-items: flex-start; margin-top: 10px;"> <div data-bbox="580 517 746 595" style="border: 1px solid gray; padding: 2px;">           ...            DM2007 Overzicht analy            Quickstart Delta Manage         </div> <div data-bbox="863 577 1390 607">Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</div> </div>

## Aankopen





Aankoopjournaal 1 ▾	Selectie van het gewenste aankoopjournaal <u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>
Leverancier	Code v/d leverancier <i>(Fiches – leveranciers - code)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code v/d leverancier</li> <li>Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> </ul>
F/C	Selectie van het type document: Factuur of Creditnota
Referentie	Vrije opgave, verwijzing naar het aankoopdocument (te vermelden bij betaling)
Datum	Datum van het aankoopdocument, vrij opgave Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
Vervaldag	Vervaldatum van het aankoopdocument, voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche <i>(Fiches – leveranciers - betalingstermijn)</i> Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
Totaal	Totaalbedrag van het aankoopdocument, inclusief BTW Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Munt	Code v/d munt van het aankoopdocument, voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche <i>(Fiches – leveranciers - munt)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code van munt</li> <li>Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een muntcode via het verlaten van het veld</li> </ul>
Koers	Voorgesteld op basis v/d opgegeven muntcode van het aankoopdocument <i>(Fiches – bestanden – munten - koers)</i> Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Omschrijving	Omschrijving v/d boeking, voorstel v/d firmanaam uit de leveranciersfiche <i>(Fiches – leveranciers – firma)</i>
<u>Int.doc.nr</u>	Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar
Int.doc.nr	Intern documentnummer v/d aankoopboeking, niet aanpasbaar
Saldo	Saldo tussen het totaalbedrag en de opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar
Rekening	Opgave v/d grootboekrekening, eerste lijn voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche <i>(Fiches – leveranciers – tegenpost)</i> <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code van rekening</li> <li>Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> <li>“T” weergave v/d in het verleden gebruikte tegenposten met selectiemogelijkheid</li> </ul> <p>Extra weergave</p> <ul style="list-style-type: none"> <li> Rekening met overschreden stopdatum</li> <li> De rekening werd in het verleden nog niet gebruikt voor deze leverancier</li> </ul>















Omschrijving	Voorstel v/d standaard omschrijving v/d opgegeven rekening, met mogelijkheid tot verduidelijking (Fiches – algemene rekening – omschrijving)
KP	Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
Bedrag	Te boeken bedrag op de opgegeven rekening Via “+” teken automatische uitsplitsing van het saldo v/d boeking naar bedrag en btw-bedrag toe, en dit volgens de gegevens in de fiche v/d algemene rekening (Fiches – algemene rekening – perc. niet afr. BTW type) Gebruik v/d functie “rekenen”
MC	Maatstafcode voorgesteld op basis v/d gegevens in de leveranciersfiche (Fiches – leveranciers-BTW stelsel) en in de fiche v/d opgegeven algemene rekening (Fiches – algemene rekening - type). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d maatstafcode</li> <li>• Opgave van een spatie of een ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een maatstafcode via het verlaten van het veld</li> </ul>
Afr.BTW	Aftrekbare BTW, automatisch voorstel op basis van opgegeven bedrag en maatstafcode Gebruik v/d functie “rekenen”
Hoeveel	Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in aankoopjournaal Gebruik v/d functie “rekenen”
	Inlezen van een vorige aankoopboeking, selectie op intern documentnummer
	Weergave v/d historiek v/d algemene rekening, geen selectiemogelijkheid
	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde leverancier, geen selectiemogelijkheid
	Annuleren v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens
	Bevestiging en registratie v/d boeking Bij het gebruik van een rekening van klasse “60”: melding over handelsgoederen en eventuele overgang naar <a href="#">aankoopbeheer</a> (met overdracht totale bedrag handelsgoederen als saldo) of overgang naar <a href="#">management – tools – stock</a> (indien facturatie)
	Verzenden van rappels via e-mail (enkel van toepassing bij configuratie v/d vereiste parameters)
	Grafische weergave v/d omzetgegevens v/d geselecteerde leverancier
	Weergave van het memoveld v/d leverancier (Fiches – leveranciers - memo)
	Weergave v/d vorige boekingen op deze leverancier
	Weergave v/d in het verleden voor deze leverancier gebruikte tegenposten en het aantal keren gebruikt, met selectiemogelijkheid

	<p>Inlezen van aankoopfacturen vanuit Xml-bestand, weergave dialoogvenster voor opgave locatie het gewenste Xml-bestand. Na selectie Xml-bestand overname detailgegevens XML en controle op overeenstemmende leveranciersgegevens. Bij een in het Xml-bestand geïntegreerd pdf-bestand weergave van dit pdf-document op een apart scherm.</p>
	<p>Weergave en selectie te verwerken inkomende documenten ontvangen via Peppol netwerk, gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven map.</p>


## Financieel







Bank	Code v/d bank of kas (Fiches – banken - code) <ul style="list-style-type: none"> <li>Opgave v/d code v/d bank of kas</li> <li>Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een code van een bank of kas via het verlaten van het veld</li> </ul>
Bank +  Inlezen herstelbestand	Extra opties in het veld bank via het gebruik v/d rechtermuisknop: <ul style="list-style-type: none"> <li>Inlezen herstelbestand</li> </ul> <p><u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u></p>
Uittreksel	Documentnummer van het uittreksel, automatisch voorgesteld (Fiches – banken – doc.nr)
Datum	Datum van het uittreksel, vrije opgave Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
Munt	Code v/d munt van het uittreksel (Fiches – bestanden – munten – code)
Koers	Koers, automatisch voorgesteld op basis v/d munt (Fiches – bestanden – munten – koers) Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Beginsaldo	Beginsaldo v/d boeking, automatisch voorgesteld (Fiches – banken – beginsaldo) Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Eindsaldo	Eindsaldo v/d boeking, in te geven Bij boeking “KAS” gelijk aan 0 Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Omschrijving	Verduidelijking v/d bank of de kas, automatisch voorgesteld (Fiches – banken – omschrijving)
	Opvragen van codaberichten, weergave dialoogvenster voor opgave locatie v/d codaberichten Extra weergave  Bij het inlezen v/d codaberichten staan er in de boeking nog lijnen op de rekeningen 499100 (niet toewijsbare ontvangsten) of 499200 (niet toewijsbare betalingen)
	Schermwergave v/d inhoud van het geselecteerde codabericht (dagafschrift)
<u>Subtotaal</u>	Kopiëren van al de opgenomen boekingslijnen naar het klembord, niet aanpasbaar
Subtotaal	Totaal v/d opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar
Saldo	Verschil tussen beginsaldo en eindsaldo, rekening houdende met opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar





Rekening	<p>Boeking op een grootboekrekening (Fiches – algemene rekening – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code van rekening</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>Boeking op een klantenfiche (Fiches – klanten – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “K” en de code v/d klant</li> <li>• Opgave van “K” en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>Boeking op een leveranciersfiche (Fiches – leveranciers – code)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “L” en de code v/d leverancier</li> <li>• Opgave van “L” en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> </ul> <p>D en documentnummer verkoop I en intern documentnummer aankoop B en betaald bedrag O en ontvangen bedrag</p>
Omschrijving	Automatisch voorstel v/d standaard omschrijving of firmanaam v/d klant of de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking
KP	<p>Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
Document	Opgave van het documentnummer met automatisch activeren opzoeken van bijbehorende bedrag
Bedrag	<p>Bedrag v/d boekingslijn Gebruik v/d functie “rekenen”</p> <p>Bij opgave van bedrag en daarna selectie meerdere lijnen via , vraagstelling toekenning korting indien verschil &lt; 5%</p>
Munt	Code v/d munt v/d boekingslijn (Fiches – bestanden – munten – code)
Koers	Koers v/d boekingslijn, automatisch voorgesteld op basis v/d muntcode v/d boekingslijn (Fiches – bestanden – munten – koers) Gebruik v/d functie “rekenen”
Bedrag	Omrekening van het bedrag v/d boekingslijn naar de waarde in de lokale munt, niet aanpasbaar
	Inlezen v/d niet-verwerkte kasverrichtingen.
	Bepalen van eindsaldo. Enkel van toepassing bij bankcode “KAS” en eindsaldo=0
	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie van 1 lijn

	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie van meerdere of alle lijnen. Bij selectie van 1 lijn en daarna aanpassing bedrag, vraagstelling toekenning korting indien verschil < 5%
	Annuleren v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens
	Bevestiging en registratie v/d boeking
	Tussenvoegen van een lijn
	Verwijderen van een lijn
	Instelling v/d deviatie (afwijkingspercentage van het bedrag met het op te zoeken bedrag) <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.01 %</li> <li>• 0.05 %</li> <li>• 1 %</li> <li>• 2 %</li> <li>• 3 %</li> </ul>
	Herpositionering v/d cursor op de laatste lijn
	Weergave van het memoveld v/d geselecteerde klant of v/d geselecteerde leverancier (Fiches – klanten – memo of Fiches – leveranciers - memo)



## Verkopen











	Selectie van het gewenste verkoopjournaal <u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>
Klant	Code v/d klant (Fiches – klant - code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d klant</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li> </ul>
F/C	Selectie van het type document: Factuur of Creditnota
Referentie	Vrije opgave
Datum	Datum van het verkoopdocument, vrije opgave Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
Vervaldag	Vervaldatum van het verkoopdocument, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten - betalingstermijn) Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
Totaal	Totaalbedrag van het verkoopdocument, inclusief BTW Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Munt	Code v/d munt van het verkoopdocument, voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten - munt) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code van munt</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een muntcode via het verlaten van het veld</li> </ul>

Koers	Voorgesteld op basis v/d opgegeven muntcode van het verkoopdocument (Fiches – bestanden – munten - koers) Gebruik v/d functie “rekenen”
Omschrijving	Omschrijving v/d boeking, voorstel v/d firmanaam uit de klantenfiche (Fiches – klanten – firma)
<u>Int.doc.nr</u>	Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar
Int.doc.nr	Intern documentnummer v/d verkoopboeking, niet aanpasbaar
Saldo	Saldo tussen het totaalbedrag en de opgenomen boekingslijnen, niet aanpasbaar
Rekening	Opgave v/d grootboekrekening, eerste lijn voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten – tegenpost) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code van rekening</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> <li>• “T” weergave v/d in het verleden gebruikte tegenposten met selectiemogelijkheid</li> </ul> Extra weergave <ul style="list-style-type: none"> <li>•  Rekening met overschreden stopdatum</li> <li>•  De rekening werd in het verleden nog niet gebruikt voor deze klant</li> </ul>
Omschrijving	Voorstel v/d standaard omschrijving v/d opgegeven rekening, met mogelijkheid tot verduidelijking (Fiches – algemene rekening – omschrijving)
KP	Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
Bedrag	Te boeken bedrag op de opgegeven rekening Via “+” teken automatische uitsplitsing van het saldo v/d boeking naar bedrag en btw-bedrag toe, en dit volgens de gegevens in de fiche v/d algemene rekening (Fiches – algemene rekening – perc. niet afr. BTW type) Gebruik v/d functie “rekenen”
MC	Maatstafcode voorgesteld op basis v/d gegevens in de klantenfiche (Fiches – klanten- BTW stelsel) en de standaard btw-code (Configuratie – instellingen – btw verkoop). <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d maatstafcode</li> <li>• Opgave van een spatie of een ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een maatstafcode via het verlaten van het veld</li> </ul>
Te betalen BTW	Te betalen BTW, automatisch voorstel op basis van opgegeven bedrag en maatstafcode Gebruik v/d functie “rekenen”
Hoeveel	Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in verkoopjournaal Gebruik v/d functie “rekenen”
	Inlezen van een vorige verkoopboeking, selectie op intern documentnummer
	Weergave v/d historiek v/d algemene rekening, geen selectiemogelijkheid
	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant, geen selectiemogelijkheid
	Annuleren v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens

	Bevestiging en registratie v/d boeking
	Grafische weergave v/d omzetgegevens v/d geselecteerde klant
	Weergave van het memoveld v/d klant (Fiches – klanten - memo)
	Weergave v/d vorige boekingen op deze klant
<b>Tegenpost</b>	Weergave v/d in het verleden voor deze klant gebruikte tegenposten en het aantal keren gebruikt.


## Diverse

Divers journaal 1 ▾	Selectie van het gewenste divers journaal <u>Enkel bij gebruik van multi-journalen beschikbaar</u>
Datum	Datum van het verkoopdocument, vrije opgave Gebruik mogelijkheden <a href="#">datumopgave</a>
Datum +  	Extra opties in het veld datum via het gebruik v/d rechtermuisknop: <ul style="list-style-type: none"> <li>• Inlezen herstelbestand</li> <li>• Inlezen Excel</li> </ul> <u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u>
Omschrijving	Omschrijving v/d boeking, vrije opgave
<u>Int.doc.nr</u>	Weergave van het eerstvolgend te gebruiken intern documentnummer, niet aanpasbaar
Int.doc.nr	Intern documentnummer v/d diverse boeking, niet aanpasbaar
Saldo	Verschil tussen begin- en eindsaldo, rekening houdende met boekingslijnen, niet aanpasbaar
Rekening	Boeking op een grootboekrekening (Fiches – algemene rekening – code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code van rekening</li> <li>• Activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een rekening via het verlaten van het veld</li> </ul> Boeking op een klantenfiche (Fiches – klanten – code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “K” en de code v/d klant</li> <li>• Opgave van “K” en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een klant via het verlaten van het veld</li> </ul> Boeking op een leveranciersfiche (Fiches – leveranciers – code) <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave van “L” en de code v/d leverancier</li> <li>• Opgave van “L” en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een leverancier via het verlaten van het veld</li> </ul> D en documentnummer verkoop I en intern documentnummer aankoop B en betaald bedrag O en ontvangen bedrag
Omschrijving	Automatisch voorstel v/d standaard omschrijving of firmanaam v/d klant of de leverancier, met mogelijkheid tot verduidelijking

KP	<p>Kostenplaats, voorgesteld volgens de gebruikte rekening (Fiches – algemene rekening – kostenplaats)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Opgave v/d code v/d kostenplaats</li> <li>• Opgave van een spatie of ander karakter en activeren v/d standaard zoekfunctie voor het opzoeken van een kostenplaats via het verlaten van het veld</li> </ul>
Document	Opgave van het documentnummer met automatisch activeren opzoeken van bijbehorende bedrag
Bedrag	Bedrag v/d boekingslijn (positief=debet, negatief=credit) Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
Hoeveel	Hoeveelheid, facultatief op te geven, weergave in journaal diverse boekingen Gebruik v/d functie “ <a href="#">rekenen</a> ”
D/C	Aanduiding debet- of creditboeking, niet aanpasbaar
	Inlezen van een vorige diverse boeking, selectie op intern documentnummer
	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie 1 lijn
	Weergave v/d individuele rekening v/d geselecteerde klant of leverancier of v/d historiek v/d algemene rekening, met mogelijkheid tot selectie van meerdere of alle lijnen
	Annuleren v/d boeking, geen aanpassing v/d gegevens
	Bevestiging en registratie v/d boeking
	Tussenvoegen van een lijn
	Verwijderen van een lijn
	<p>Instelling v/d deviatie (afwijkingspercentage van het bedrag met het op te zoeken bedrag)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• 0.01 %</li> <li>• 0.05 %</li> <li>• 1 %</li> <li>• 2 %</li> <li>• 3 %</li> </ul>
	Herpositionering v/d cursor op de laatste lijn
	Weergave van het memoveld v/d geselecteerde klant of v/d geselecteerde leverancier (Fiches – klanten – memo of Fiches – leveranciers - memo)



## Journaalafdruk

<input type="text" value="Aankoop"/>	Selectie van het gewenste journaal												
Periode	Weergave v/d eerstvolgend weg te schrijven periode voor het geselecteerde boekjaar, aanpasbaar naar de gewenste periode. Enkel de journalen van actieve boekjaren kunnen worden afgedrukt.												
<table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Van doc.</th> <th>Tot doc.</th> <th>Info</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>1</td> <td>1500001</td> <td>1500464</td> <td></td> </tr> <tr> <td>2</td> <td>1500465</td> <td>1501031</td> <td></td> </tr> </tbody> </table>	Periode	Van doc.	Tot doc.	Info	1	1500001	1500464		2	1500465	1501031		Weergave v/d al weggeschreven journalen voor het geselecteerde boekjaar, met eventuele weergave van overlappingsen tussen de periodes
Periode	Van doc.	Tot doc.	Info										
1	1500001	1500464											
2	1500465	1501031											
	Effectieve afdruk van het journaal als pdf-document, met vraag tot wegschrijven												

## Btw-aangifte

Van periode - tot	Selectie v/d gewenste periodes (weggeschreven onder de journaalafdruk), met automatische weergave v/d opgenomen gegevens				
Locatie	Opgave v/d doellocatie van het Xml-bestand				
...	Selectie v/d doellocatie via selectiescherm				
<table border="1"> <tr> <td>Aankoop</td> <td>Periode 1</td> </tr> <tr> <td>Verkoop</td> <td>Periode 1</td> </tr> </table>	Aankoop	Periode 1	Verkoop	Periode 1	Weergave v/d in de geselecteerde periode opgenomen journalen
Aankoop	Periode 1				
Verkoop	Periode 1				
<b>Opgepast voor mogelijke fouten :</b>	Waarschuwing bij mogelijke fouten. Bij klikken weergave verantwoordings vastgestelde fout.				


## Btw-raming

Jaar	Selectie van boekjaar
Niet weggeschreven journalen	Weergave van het basis- en Btw-bedrag v/d nog niet afgesloten periodes voor het betreffende journaal
Jaartotaal of eerste periode	Weergave van het basis- en Btw-bedrag als jaartotaal of voor de eerste periode voor het betreffende journaal

## Intracom



Periode - boekjaar	Selectie v/d gewenste periodes (weggeschreven onder de journaalafdruk) en betreffende boekjaren
<input type="checkbox"/> Ingave van wijzigingen	Activatie tussenliggende scherm tot manuele wijziging v/d gegevens
Locatie	Opgave v/d doellocatie van het Xml-bestand
...	Selectie v/d doellocatie via selectiescherm
<input type="radio"/> Printer <input checked="" type="radio"/> XML	Afdruk v/d Intracom aangifte of opslaan als Xml-bestand


## Verkoop

Verkoopgegevens laatste 5 jaar	 <p>Weergave verkoopgegevens v/d laatste 5 jaar met selectiemogelijkheid:</p>
--------------------------------	--

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• Land</li> <li>• Sector</li> <li>• Verkoper</li> <li>• Groep</li> <li>• Leverancier</li> </ul>
Top verkoop	 <p>Weergave top verkoop met jaarselectie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klanten</li> <li>• Sector</li> <li>• Groep</li> <li>• Leverancier</li> <li>• Artikel</li> </ul>

*Openstaand*

Openstaand t.o.v. factuurdatum	<p>Openstaand t.o.v. factuurdatum</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Waarde</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0 - 30</td> <td>898.56</td> <td>0.03</td> </tr> <tr> <td>30 - 60</td> <td>1,006,730.23</td> <td>38.26</td> </tr> <tr> <td>60 - 90</td> <td>784,974.15</td> <td>29.83</td> </tr> <tr> <td>90 - ...</td> <td>838,720.96</td> <td>31.87</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>2,631,323.90</b></td> <td><b>100.00</b></td> </tr> </tbody> </table>  <p>Weergave per periode (30dagen) van het openstaande bedrag klanten t.o.v. de factuurdatum</p>	Periode	Waarde	Percentage	0 - 30	898.56	0.03	30 - 60	1,006,730.23	38.26	60 - 90	784,974.15	29.83	90 - ...	838,720.96	31.87	<b>Totaal</b>	<b>2,631,323.90</b>	<b>100.00</b>
Periode	Waarde	Percentage																	
0 - 30	898.56	0.03																	
30 - 60	1,006,730.23	38.26																	
60 - 90	784,974.15	29.83																	
90 - ...	838,720.96	31.87																	
<b>Totaal</b>	<b>2,631,323.90</b>	<b>100.00</b>																	
Openstaand t.o.v. vervaldatum	<p>Openstaand t.o.v. vervaldatum</p> <table border="1"> <thead> <tr> <th>Periode</th> <th>Waarde</th> <th>Percentage</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>0</td> <td>80,836.98</td> <td>3.07</td> </tr> <tr> <td>1 - 30</td> <td>1,004,436.50</td> <td>38.17</td> </tr> <tr> <td>31 - 60</td> <td>725,743.04</td> <td>27.58</td> </tr> <tr> <td>61 - ....</td> <td>820,307.38</td> <td>31.17</td> </tr> <tr> <td><b>Totaal</b></td> <td><b>2,631,323.90</b></td> <td><b>100.00</b></td> </tr> </tbody> </table>  <p>Weergave per periode (30dagen) van het openstaand bedrag klanten t.o.v. de vervaldatum</p>	Periode	Waarde	Percentage	0	80,836.98	3.07	1 - 30	1,004,436.50	38.17	31 - 60	725,743.04	27.58	61 - ....	820,307.38	31.17	<b>Totaal</b>	<b>2,631,323.90</b>	<b>100.00</b>
Periode	Waarde	Percentage																	
0	80,836.98	3.07																	
1 - 30	1,004,436.50	38.17																	
31 - 60	725,743.04	27.58																	
61 - ....	820,307.38	31.17																	
<b>Totaal</b>	<b>2,631,323.90</b>	<b>100.00</b>																	
<p>Openstaand</p> <p>Alles</p>	<p>Selectie op het type</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles</li> <li>• Openstaand</li> <li>• Tegoed</li> <li>• &lt; 0</li> <li>• = 0</li> <li>• &gt; 50</li> </ul>																		
<p>dagen te laat</p> <p>Alles</p>	<p>Selectie op het aantal dagen te laat (indeling in periodes op basis van een veelvoud v/d betalingstermijn opgegeven onder toegangsbeheer)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles</li> <li>• 1</li> <li>• 31</li> <li>• 61</li> </ul>																		
<p>Rappels</p> <p>Alles</p>	<p>Selectie op het aantal rappels</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles</li> <li>• 1</li> <li>• 2</li> <li>• 3</li> <li>• 4</li> <li>• 5</li> </ul>																		

	<ul style="list-style-type: none"> <li>• &lt; 5</li> <li>• #rappel</li> </ul>
<p>Laatste transactie</p> <p>Alles ▼</p>	<p>Selectie op de datum v/d laatste transactie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Alles</li> <li>• 30</li> <li>• 60</li> <li>• 90</li> <li>• 120</li> </ul>
<p>Uitvoeren</p>	<p>Uitvoeren v/d analyse op basis v/d opgegeven selectievoorwaarden met weergave v/d resultaten in tabelvorm</p> <p>Vermelding van o.a.:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Openstaand saldo</li> <li>• Datum van de oudste openstaande factuur</li> <li>• Datum van het laatste factuur</li> <li>• Aantal verstuurd rappels</li> </ul>
<p>...</p> <p>810</p>	<p>Aantal records</p>
	<p>Export v/d gegevens naar Excel. Het is aangewezen het weergegeven Exceldocument dadelijk op te slaan onder een andere naam om de export van nieuwe gegevens niet te beperken.</p>
<p>Detail</p>	<p>Weergave v/d detailgegevens v/d geselecteerde lijn uit de tabel (individuele rekening)</p>
<p>Rappel</p>	<p>Afdruk van een rappel voor de geselecteerde klant (met uitzondering van deze met de vermelding #RAPPEL op de infolijn in de klantenfiche)</p> <p><a href="#">(Fiches - klanten – info)</a></p>
<p>Rappels</p>	<p>Afdruk van een reeks van rappels (voor alle weergegeven klanten met uitzondering van deze met de vermelding #RAPPEL op de infolijn in de klantenfiche)</p> <p><a href="#">(Fiches - klanten – info)</a></p> <p>Eventueel verzending via e-mail via contactpersoon &lt;RAPPEL&gt;</p> <p><a href="#">(Fiches - contactpersonen – contactpersoon)</a></p>

## Jaarafsluiting

Actieve boekjaren			Weergave v/d actieve boekjaren, met de respectievelijke start- en einddatum ervan.
Jaar	Van	Tot	
0	01/01/50	01/01/50	
2015	02/01/15	29/09/15	

Af te sluiten boekjaar	Opgave van het af te sluiten boekjaar. Het huidige boekjaar kan niet afgesloten worden en het oudste boekjaar dient eerst afgesloten te worden.
Rekening over te dragen winst	Rekening ter boeking v/d bij de jaarafsluiting bepaalde winst
Rekening over te dragen verlies	Rekening te boeking v/d bij de jaarafsluiting bepaalde verlies
Copy historiek	Automatisch kopiëren v/d rekeninghistoriek naar de boekhoudhistoriek (afgesloten boekjaren)
Jaargegevens	Automatische berekening v/d openingsbalans (jaar 0)

## BTW listing

Samenstellen v/d lijst v/d Belgische afnemers met een omzetbedrag hoger dan de opgegeven minimumwaarde.

## Betaallijst

Afdruk betaallijst leverancier met creatie van betaalbestand als XML (bepaalde structuur)

## Export

Export v/d verkoopgegevens als Xml-bestand (bepaalde structuur)

## Balans

Afdruk v/d balans v/d actief- en passiefrekeningen en v/d resultatenrekening (voor het oudste niet afgesloten boekjaar). Worden de boekjaren niet afgesloten, dan is deze lijst niet toepasbaar.

YTD	Afdruk volgens het Year-To-Date principe, met opgave van tot datum
Tot datum	Enkel van toepassing bij afdruk YTD. Deze datum moet in het oudste niet afgesloten boekjaar vallen, anders is deze optie niet toepasbaar
Taal	Taal v/d omschrijving v/d rekeningen
Aantal jaren	Selectie aantal weer te geven jaren (maximaal 4)
Excel	Weergave v/d balans als MS Excel-document
Pdf	Weergave v/d balans als pdf-document

## Lijsten

Mogelijke afpunten klanten	Creatie van een MS Excel bestand met weergave v/d klanten waarvan er mogelijk lijnen in de individuele rekening kunnen afgepunt worden.
Mogelijke afpunten leveranciers	Creatie van een MS Excel bestand met weergave v/d leveranciers waarvan er mogelijk lijnen in de individuele rekening kunnen afgepunt worden.

## Analyse

Zie hoofdstuk [“Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten”](#)

## Rapporten


Zie hoofdstuk [“Weergave v/d resultaten v/d analyses of analyserapporten”](#)

## Grafiek








Zie hoofdstuk [“Grafiekweergave”](#)

## Zoek

Brongegevens	<p>Bronbestand waarop de zoekactie wordt uitgevoerd:</p> <ul style="list-style-type: none"><li>• <b>Verkoophistoriek – bron verkoophistoriek (uitgaande stroom van artikelen)</b> Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- Klant en/of de firmanaam v/d klant Uitbreiding selectie via “+” en code klant voor het zoeken op zowel de code v/d factuurklant als op code v/d leveringsklant</li><li>- Artikel en/of de omschrijving</li><li>- Document (verwijzing naar het nummer v/d verkoopfactuur) Extra beperking op type document: eerste karakter van selectie = eerste letter van type document (bijv. =L15001067)</li><li>- Datum en/of periode</li></ul>Weergave van totaal aantal en totale omzet.</li><li>• <b>Offerte – bestelling – levering – bron orderopvolging klanten</b> Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- Klant en/of de firmanaam v/d klant</li><li>- Artikel en/of de omschrijving hiervan</li><li>- Document (verwijzing naar het nummer van het document) en/of type document (bestelling, offerte, levering, ...)</li><li>- Referentie v/d klant</li><li>- Datum en/of periode</li></ul>Weergave van totale waarde.<table border="1" data-bbox="584 1339 1402 1509"><tr><td data-bbox="584 1339 778 1417">Document</td><td data-bbox="778 1339 1402 1417">Wijzigen van het actieve document (overgang facturatiemodule)</td></tr><tr><td data-bbox="584 1417 778 1509">Order</td><td data-bbox="778 1417 1402 1509">Omzetting v/d actieve offerte naar een bestelling, met selectiemogelijkheid v/d detaillijnen (overgang facturatiemodule.</td></tr></table></li><li>• <b>Aankoop – bron aankoophistoriek (inkomende stroom van artikelen)</b> Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- Leverancier van het artikel en/of de firmanaam v/d leverancier</li><li>- Artikel en/of de omschrijving hiervan</li><li>- Document (verwijzing naar het nummer v/d receptie)</li><li>- Niet toegewezen (selectie v/d gegevens die nog niet toegewezen werden aan een aankoopfactuur)</li><li>- <input type="button" value="Toewijzen AF"/> Toekennen van inkomende artikelen aan een aankoopfactuur (enkel beschikbaar na selectie van een document via ‘=’ en het document)</li><li>- Datum en/of periode</li></ul></li><li>• <b>Bestellingen leveranciers – bron orderopvolging leveranciers</b> Filtermogelijkheden:<ul style="list-style-type: none"><li>- Leverancier en/of de firmanaam v/d leverancier</li><li>- Artikel en/of de omschrijving hiervan</li><li>- Document (verwijzing naar het nummer van het document) en/of type document (bestelling, ...)</li><li>- Datum en/of periode</li></ul></li></ul>	Document	Wijzigen van het actieve document (overgang facturatiemodule)	Order	Omzetting v/d actieve offerte naar een bestelling, met selectiemogelijkheid v/d detaillijnen (overgang facturatiemodule.
Document	Wijzigen van het actieve document (overgang facturatiemodule)				
Order	Omzetting v/d actieve offerte naar een bestelling, met selectiemogelijkheid v/d detaillijnen (overgang facturatiemodule.				












	<ul style="list-style-type: none"> <li>• <b>Te bestellen – automatisch bepalen van bestelvoorstel aan leveranciers</b></li> </ul> <p>Filtermogelijkheden:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Leverancier en/of de firmanaam v/d leverancier</li> <li>- Weergave v/d detailgegevens</li> </ul> <p>Weergave van totale waarde.</p>
Ingave v/d selectievelden	<p><b>Vrijblijvende karakters</b></p> <p>Het systeem zoekt naar records waarin de opgegeven karakters voorkomen.  <i>Bv.: <b>ART</b> → het systeem geeft ART, BARTENS, BART, ARTENS, ARTSTO, ...</i></p> <hr/> <p>=</p> <p>Zoeken naar identieke dezelfde gegevens met de na het “=” teken opgegeven karakters. <i>Bv.: =<b>ART</b> → het systeem geeft enkel de record ART</i></p> <hr/> <p>&lt;</p> <p>Zoeken naar gegevens kleiner dan de na het “&lt;” teken opgegeven karakters.  <i>Bv.: &lt;<b>BART</b> → het systeem geeft ART, ARTENS, ARTSTO</i></p> <hr/> <p>&gt;</p> <p>Zoeken naar gegevens die groter zijn dan de na het “&gt;” teken opgegeven karakters.  <i>Bv.: &gt;<b>BART</b> → het systeem geeft BARTENS, ...</i></p> <hr/> <p>#</p> <p>Zoeken naar gegevens die niet overeenstemmen met de na het “#” teken opgegeven karakters (=verschillend van).  <i>Bv.: #<b>STO</b> → het systeem geeft ART, BARTENS, BART, ARTENS, ...</i></p> <hr/> <p>*</p> <p>Het systeem zoekt naar records met gelijkaardige gegevens als deze opgeven na het “*” teken.  <i>Bv.: <b>ART*</b> → het systeem geeft ART, ARTENS, ARTSTO...</i></p> <hr/> <p>+</p> <p>Overname van actieve record uit de betreffende datafiche. Wanneer men deze werkwijze toepast in het veld “van datum”, dan wordt de huidige datum in dit veld overgenomen (deze wordt dan ook automatisch in het veld “tot datum” ingevuld).</p> <hr/> <p> Dubbelklikken op het veld. Indien beschikbaar wordt de standaard zoekfunctie op het betreffende selectieveld geopend.</p>
<input type="button" value="Blanco"/>	Annuleren v/d zoekactie en wissen van alle selecties en de resultaten.

# Agenda

 28/04/15 dinsdag	Toevoegen van een gewenste activiteit op een bepaalde dag.
	<p>Wijzigen v/d activiteit.</p>  <p>De weergegeven en aan te vullen informatie is gebruikersafhankelijk.</p>
	<p>Verplaatsen van een activiteit</p> <p>Drag en drop van een activiteit naar een andere dag of naar de tijdelijke zone (als de dag niet zichtbaar is).</p>
	<p>Selectie v/d gewenste datum</p>
<input type="radio"/> Dag <input type="radio"/> Week <input checked="" type="radio"/> Maand	<p>Selectie v/d gewenste weergave</p>
	<p>Selectie v/d weer te geven informatie</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- <b>Wie</b> Vrije tekst, code v/d persoon (verkoper)</li> <li>- <b>Code</b> Vrije tekst, code v/d klant of leverancier</li> <li>- <input checked="" type="checkbox"/> <b>Actief</b> Enkel weergave van actieve items</li> <li>- <b>Alle</b> Type (alle, klant of leverancier)</li> <li>- <b>Project</b> Drop down met selectiemogelijkheden</li> <li>- <b>Info</b> Vrije tekst</li> <li>- <b>Passiefstellen</b> Passief stellen v/d items (enkel beschikbaar na selectie van een code). Er wordt met de andere criteria geen rekening gehouden bij de weergave van de items om passief te stellen.</li> <li>- <b>Blanco</b> Leegmaken v/d selectiecriteria</li> <li>- <b>Zoek</b> Uitvoeren v/d zoekactie</li> </ul>
	<p>Weergave v/d tijdelijk “geparkeerde” activiteiten op de tijdelijke zone.</p> <p>Na het afsluiten v/d toepassing of/en weergave v/d geparkeerde activiteiten door andere personen komen deze automatisch terecht op datum 01/01/1950.</p>

## Tools

### Stock






Manueel inkomende stock	
	Manueel inkomende stock volgens artikel, registratie v/d opgegeven stock- en labelaantallen
	Weergave van aankoophistoriek
Prijsaanpassing	
	Registratie v/d prijsaanpassingen (enkel mogelijk indien aankoopprijs > 0), wegschrijven v/d aankoopprijs en aanpassing v/d verkoopprijzen op basis v/d aankoopprijs en de marges
	Weergave van het hoogst verleende kortingspercentage (prijzenboek en/of klantenkorting) per prijsklasse. Via dubbelklik weergave v/d lijst met klanten met korting voor deze prijsklasse.
Marges prijsaanpassing en labelfactor	
	Opvragen v/d standaard marges, de labelfactor en de toepassing v/d afronding
	Wegschrijven v/d standaard marges, de labelfactor en de toepassing v/d afronding
	Toepassen v/d afronding op de prijzen inclusief BTW
	Toepassen v/d afronding op de prijzen exclusief BTW
<input checked="" type="checkbox"/> Behoud marge	Behoud v/d huidige marges (verkoopprijzen t.o.v. aankoopprijs) en geen toepassing v/d standaard marges
<input type="checkbox"/> Behoud marge	Gebruik v/d standaard marges
Labelafdruk	
<input type="checkbox"/> Onderdruk prijs	Onderdrukken v/d prijs op de labels
	Testafdruk v/d labels (3 labels)
	Afdruk v/d labels, rekening houdende met het labelaantal per artikel
	Nulstelling van alle labelaantallen





<p>Tabel</p> <p>Artikels</p> <p>Artikels</p> <p>Artikels</p> <p>Klanten</p> <p>Leveranciers</p> <p>Stockgroepen</p> <p>Prijzenboek</p> <p>Promo</p> <p>Alg. Rekeningen</p> <p>Landen</p>	<p>Selectie van het doelbestand (tabel)</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Artikels</li> <li>• Klanten</li> <li>• Leveranciers</li> <li>• Stockgroepen</li> <li>• Prijzenboek</li> <li>• Promo</li> <li>• Algemene rekeningen</li> <li>• Landen</li> <li>• Contactpersonen</li> </ul> <p><u>Sommige van deze opties zijn specifiek voor bepaalde klanten.</u></p>																				
<p>Bestand</p> <p>P:\test stock.xlsx</p> <p>...</p>	<p>Selectie van het in te lezen MS Excel bestand.</p>																				
<p>Werkblad</p> <p>Blad1</p>	<p>Selectie van het werkblad binnen het geselecteerd MS Excel bestand. Dit werkblad dient de juiste veldnamen (kolommen) uit het doelbestand (tabel) te bevatten.</p>																				
<p><input checked="" type="radio"/> Enkel wijzigen</p> <p><input type="radio"/> Wijzigen en toevoegen</p>	<p>Keuzemogelijkheid</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Enkel wijzigen van bestaande records</li> <li>• Wijzigen van bestaande records en toevoegen van nieuwe records</li> </ul>																				
<p>Weergave</p>	<p>Weergave v/d in het MS Excel bestand opgenomen veldnamen (kolommen) en records, met controle op de structuur en ceileigenschappen hiervan.</p>																				
<p>Omzetting 3 Van 3 velden Aantal 18</p>	<p>Beknpte weergave van het aantal velden dat ingelezen zal worden, het aantal in het MS Excel bestand opgenomen velden en het aantal records dat ingelezen zal worden.</p>																				
<table border="1"> <thead> <tr> <th></th> <th>code</th> <th>omschrijving_n</th> <th>aankoopprijs_lev</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td></td> <td>X100</td> <td>X100 omschriinvin</td> <td>100.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X200</td> <td>X200 omschriinvin</td> <td>200.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X300</td> <td>X300 omschriinvin</td> <td>300.00</td> </tr> <tr> <td></td> <td>X400</td> <td>X400 omschriinvin</td> <td>400.00</td> </tr> </tbody> </table>		code	omschrijving_n	aankoopprijs_lev		X100	X100 omschriinvin	100.00		X200	X200 omschriinvin	200.00		X300	X300 omschriinvin	300.00		X400	X400 omschriinvin	400.00	<p>Weergave v/d veldnamen en records uit het MS Excel bestand.</p>
	code	omschrijving_n	aankoopprijs_lev																		
	X100	X100 omschriinvin	100.00																		
	X200	X200 omschriinvin	200.00																		
	X300	X300 omschriinvin	300.00																		
	X400	X400 omschriinvin	400.00																		
<table border="1"> <thead> <tr> <th>1</th> <th>CODE</th> <th>Tekst</th> <th>Tekst</th> </tr> <tr> <th>2</th> <th>OMSCHRIJVING_N</th> <th>Tekst</th> <th>Tekst</th> </tr> <tr> <th>3</th> <th>AANKOOPPRIJS_LEV</th> <th>Getal</th> <th>Getal</th> </tr> </thead> </table>	1	CODE	Tekst	Tekst	2	OMSCHRIJVING_N	Tekst	Tekst	3	AANKOOPPRIJS_LEV	Getal	Getal	<p>Uitgebreide weergave v/d controleresultaten op de structuur en eigenschappen op de velden (kolommen) opgenomen in het MS excel bestand.</p>								
1	CODE	Tekst	Tekst																		
2	OMSCHRIJVING_N	Tekst	Tekst																		
3	AANKOOPPRIJS_LEV	Getal	Getal																		
<p>Verwerking</p>	<p>Effectief inlezen v/d records vanuit het opgegeven bestand en werkblad.</p>																				

Bestelvoorstel

<p>Reserve</p>	<p>Extra reserve uitgedrukt in aantal maanden</p>
<p>Verwerking</p>	<p>Effectief berekenen van het bestelvoorstel en weergave als MS Excel bestand "Bestelvoorstel.xlsx"</p> <p>Eventueel rekening gehouden met de standaard levertermijn v/d leverancier  <i>Fiches – leveranciers – nota's – type=LT – prioriteit = levertermijn</i></p>

<p><b>Uitvoeren</b></p>	<p>Uitvoeren v/d analyse, rekening houden met de selectievoorwaarden.</p> <p>Bij wijziging v/d selectievoorwaarden of de geselecteerde analyse wordt deze knop groen.</p> <p>Selectievoorwaarden (apart te gebruiken of in combinatie van meerdere):</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Klant             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Code</li> <li>○ Firma</li> </ul> </li> <li>• Projectomschrijving</li> <li>• Toestand van het project (via drop-down lijst)</li> <li>• Datum (creatiedatum van het project)             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Van</li> <li>○ Tot</li> </ul> </li> <li>• Projectverantwoordelijke</li> <li>• Artikel (aan project toegewezen artikels)             <ul style="list-style-type: none"> <li>○ Code</li> <li>○ Omschrijving</li> </ul> </li> <li>• Info (omschrijving bij toegewezen acties)</li> <li>• Contactpersoon (aan project toegewezen contactpersonen)</li> <li>• Opmerking (opmerking bij toegewezen contactpersonen)</li> </ul>
<p>42</p>	<p>Aantal records dat overeenstemt met de opgegeven selecties.</p> <p><b>MAX</b> Maximaal aantal weer te geven records bereikt waardoor bepaalde resultaten niet worden weergegeven. Het is aangeraden de selectievoorwaarden aan te passen of uit te breiden.</p>
<p><b>Blanco</b></p>	<p>Annuleren v/d zoekactie en wissen van alle selecties en resultaten.</p>
<p><b>Contact</b></p>	<p>Overgang naar het detailscherm v/d contactpersonen binnen het project, met extra gegevens zoals de naam en een opmerking.</p> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Deze contactpersonen kunnen vrij opgegeven worden of kunnen verwijzen naar de standaard contactpersonen bij de opgegeven klant. <a href="#">Fiches – Contactpersonen</a></p> <p> Overzicht v/d bij dit project opgegeven contactpersonen</p> <p> Overzicht en selectiemogelijkheid v/d contactpersonen v/d bij dit project opgegeven klant. Bij selectie van een contactpersoon wordt de vermelding '# ' voor de naam v/d contactpersoon geplaatst.</p> <p> Overzicht en selectiemogelijkheid van alle in het standaard bestand aanwezige contactpersonen (dus niet-gelinkt aan de opgegeven klant) Bij selectie van een contactpersoon wordt de vermelding '# ' voor de naam v/d contactpersoon geplaatst.</p>
<p><b>Artikels</b></p>	<p>Overgang naar het detailscherm v/d artikels binnen het project, met extra gegevens zoals aantal, omschrijving, prijs enz.</p> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>De gebruikte artikelcodes verwijzen naar het standaard artikelbestand. <a href="#">Fiches – artikels</a> Via de artikelcode '@' kunnen vrije commentaarlijnen opgegeven worden.</p> <p>Het veld "fact" heeft als doel aan te geven of dit artikel al dan niet moet opgenomen worden bij de facturatie.</p> <p> Overzicht v/d bij dit project opgegeven artikels</p>
<p><b>Acties</b></p>	<p>Overgang naar het detailscherm v/d acties binnen het project, met extra gegevens zoals wie, vrije omschrijvingslijn, type, toestand enz..</p> <p>Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p> Overzicht v/d bij dit project opgegeven acties</p>

<p style="text-align: center;"><b>Memo</b></p>	<p>Overgang naar het scherm met het memoveld van het project (het memoveld is alleen aanpasbaar bij het wijzigen van een project). Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p>
<p style="text-align: center;"><b>Documenten</b></p>	<p>Overgang naar het scherm met het overzicht van alle documenten toegewezen aan dit project. Als deze knop actief is, dan wordt de tekst van deze knop in het rood weergegeven.</p> <p>Deze documenten dienen zich te bevinden onder de map met als naam het projectnummer en gesitueerd onder de in de configuratiegegevens opgegeven map voor de projectgegevens. Als deze map nog niet bestaat, zal het systeem vragen om deze al dan niet aan te maken.</p> <div style="display: flex; align-items: center; margin-bottom: 10px;">  <div style="margin-left: 20px;">Openen v/d betreffende map</div> </div> <div style="display: flex; align-items: center;">  <div style="margin-left: 20px;">Dubbelklikken op de lijn tot openen van het document</div> </div>



Ook toegankelijk via de knop

Opgave van paswoord vereist tot het verkrijgen van toegang.


Afsluiten v/d toepassing noodzakelijk om de aangebrachte wijzigingen te bekrachtigen.

## Instellingen

Opgave v/d dossierinstellingen:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Firmanaam (dossiernaam)</li><li>• Kleur v/d weergave v/d dossiernaam </li><li>• Boekjaar</li><li>• Centralisatierekeningen</li><li>• Autonummering</li><li>• Parameters</li><li>• Documentnummers</li></ul>
	Overgang naar het scherm v/d teksten Weergave v/d aanwezige teksten (txt-bestanden die zich bevinden onder de in de configuratiegegevens opgegeven map v/d lay-outs en die voldoen aan de comptabiliteitsvoorwaarden v/d software). Mogelijkheid tot wijzigen v/d: <ul style="list-style-type: none"><li>• Reclametekst</li><li>• Inhoud v/d teksten gebruikt bij het verzenden v/d documenten via e-mail (eventueel taal- en/of documentafhankelijk)</li></ul>
	Overgang naar het scherm v/d dossierinstellingen
	Aanpassen v/d kleur v/d knop met de dossiernaam bovenaan het scherm

## Toegangsbeheer

Opgave v/d gebruikersafhankelijke instellingen van het programma:	<ul style="list-style-type: none"><li>• Fiches<ul style="list-style-type: none"><li>○ Toegangsbeheer v/d fiches en programmaonderdelen (als een optie niet is aangevinkt, dan zal deze niet zichtbaar zijn voor deze gebruiker)</li></ul></li><li>• Instellingen<ul style="list-style-type: none"><li>○ Standaard verkoper (o.a. voor te stellen onder logistiek – facturatie). Indien vermelding # geen overname van verkoper en steeds vraag naar verkoper.</li><li>○ Standaard schaal voor de weergave v/d schermen</li><li>○ Standaard zoekniveau stock (niveau van opzoeken van een artikel in het stockbestand:<ul style="list-style-type: none"><li>▪ 0 <i>Standaard werkwijze</i></li><li>▪ 1 <i>Bij spatie enkel zoeken op code en omschrijving</i></li><li>▪ 2 <i>Naast zoeken op code ("like") en als geen spatie ook zoeken op</i> <i>de 5 productcodes v/d leverancier (waarde moet = zijn aan zoekterm, bijv. bij gebruik van barcodescanner)</i></li><li>▪ 3 <i>Combinatie van 1 en 2</i></li></ul></li><li>○ Facturatieopties (bepalen v/d types van documenten dewelke voor deze gebruiker mogelijk zijn onder logistiek-facturatie). De volgorde van opgave v/d types is ook de volgorde v/d weergave onder logistiek-facturatie.</li><li>○ Standaard voor te stellen klantencode voor kasverkoop onder logistiek – facturatie of onder boekhouding - verkoop</li><li>○ Standaard voor te stellen leverancierscode onder logistiek – aankoopbeheer of onder boekhouding - aankoop</li><li>○ Grootte v/d scrol (aantal records in 1 blok door te scrollen met gebruik van scrol knop muis) in de fiches</li><li>○ Controle betalingstermijn<ul style="list-style-type: none"><li>▪ Maximale overschrijding v/d vervaldatum tot het verkrijgen van een waarschuwing onder logistiek – facturatie</li><li>▪ Indeling v/d periodes bij optie dagen te laat onder boekhouding-tools-openstaand</li></ul></li></ul></li></ul>
---	---

- Paswoord voor toegang tot de configuratiegegevens (ook gebruikt bij het opvragen v/d instellingen via de knop )
- Paswoord op dossierniveau (vraag paswoord bij opstart v/d software)
- Weergave v/d naam v/d geïnstalleerde printers (gebruikt voor het instellen v/d printerselectie in de facturatiemodule en voor de afdruk van rappels)
- XML-gegevens: Gegevens noodzakelijk voor creatie XML bestand facturatie

- Firma: firmanaam verzender XML zoals vermeld in KBO



link naar website KBO

- Straat: straat verzender XML
- Woonplaats: landcode + postcode + woonplaats verzender XML
- BTW nr: btw-nummer verzender XML
- Telefoon: telefoonnummer verzender XML
- E-mail: e-mailadres verzender XML
- Iban: IBAN verzender XML
- BIC: BIC verzender XML
- Firma ID: speciaal Peppol -ID verzender XML
- Peppol receiver: mogelijkheid tot ontvangen van documenten
- Homepage: website verzender, dient te beginnen met 'https://'

- Agenda

- Instellingen van agenda
  - Tijdsinterval update
  - Aantal lijnen per item
  - Max aantal items
  - Standaard voor te stellen persoon
  - Standaard voor te stellen klant
  - Standaard voor te stellen project
  - Toewijzing van kleuren aan de verschillende projecten (kleurweergave in agenda van items met betrekking tot dit project)